

Det är vanligt förekommande med långtidsbehandling med trombocythämmande läkemedel i samband med akut kranskärslsjukdom och vid perkutan stentimplantation (PCI). De senaste åren har det introducerats en rad nya potenta trombocythämmare. Under behandlingstiden med dessa läkemedel är det inte ovanligt att icke-kardiella ingrepp behöver utföras, planerade eller akuta. Det förekommer också att patienter drabbas av blödningskomplikationer under behandlingstiden.

En arbetsgrupp har, på uppdrag av Svenska Cardiologföreningen och Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas, tagit fram rekommendationer hur man kan hantera vanligt förekommande kliniska situationer där trombocythämmande behandling är inblandad. Gruppen har representanter från kardiologi, thoraxkirurgi samt koagulationsmedicin.

Vi hoppas att Er specialistförening har möjlighet att ge synpunkter och kommentarer på detta vårdprogram. Vi hoppas att Era synpunkter kan inkomma **senast den 7/2 2014** till Oscar Braun ([oscar.braun@med.lu.se](mailto:oscar.braun@med.lu.se)).

Vid ev. frågor kontakta:

Oscar Braun  
Kliniken för hjärtsvikt och klaffsjukdom  
Skånes Universitets Sjukhus (SUS) Lund  
22185 Lund  
tel: 046-173690

Med vänliga hälsningar,  
Oscar Braun  
Lund 2014-02-01