

Synpunkter från Svensk Förening för Transfusionsmedicin

angående Kliniska råd vid kirurgi och blödning under behandling med perorala trombocythämmare

Trombocyt koncentrat är inte en välstandardiserad produkt, innehållet varierar mellan minst 200-300x10⁹/enhet, beroende på vilka riktlinjer för transfusionsdoser som tillämpas på transfusionsmedicin lokalt. Vi uppmuntrar kontakt och diskussion med transfusionsmedicin, för att garantera tillgång av trombocyter i akuta fall.

1) **"Ge 2 enheter om pågående behandling. Kan upprepas vid behov.", sid 11,12,13.**

En enhet trombocyt koncentrat innehåller 200-350x10⁹ trombocyter i en volym av ca 300-400 mL. Kontakta transfusionsmedicin för tillgång av och innehåll i trombocyt koncentrat. Utför trombocyt funktionsanalys t.ex. Multiplate, VerifyNow, PlateletWorks om det finns möjlighet.

2) **"2-4 enheter. Kan upprepas vid behov" sid. 21.** Se ovan.

3) **"2-4 enheter. Tidig kontakt med blodcentral" sid 22.** Se ovan.

Tack för möjligheten att bidra med synpunkter!

Stockholm 2014-03-07

För SFTM

Agneta Taune Wikman

Docent, överläkare

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin